














ADATTATORI JIC E ORFS JIC AND ORFS ADAPTERS

| | Descrizione - Description | | Type | Page |
|---|--|---|----------------------------|-----------|
|  | DADO E BUSSOLA <i>NUT AND BUSH</i> | JIC 37° INCHES METRIC | RVBA13 RVBA15 RVBA83 | 442 |
|  | NIPPO GIUNZIONE E PASSAPARETE <i>STRAIGHT AND BULKHEAD STRAIGHT ADAPTER</i> | JIC 37° JIC 37° | RV005 RV053 | 442 ÷ 443 |
|  | ADATTATORE 90° <i>90° ADAPTER</i> | JIC 37° JIC 37° JIC 37°/BSP | RV145 RV109 RV105 | 443 |
|  | ADATTATORE A "TEE" <i>"TEE" ADAPTER</i> | JIC 37° JIC 37° | RV175 RV159 | 444 |
|  | NIPPO RIDUZIONE <i>REDUCING ADAPTER</i> | JIC 37°/BSP JIC 37°/UNF JIC 37°/NPT | RV307 RV309 RV310 | 444 ÷ 445 |
|  | TAPPO MASCHIO E FEMMINA <i>MALE AND FEMALE PLUG</i> | JIC 37° JIC 37° | RV404 RV420 | 445 |
|  | NIPPO GIUNZIONE <i>STRAIGHT ADAPTER</i> | ORFS | RV6000 | 446 |
|  | ADATTATORE 90° <i>90° ADAPTER</i> | ORFS ORFS | RV6300 RV6205 | 446 |
|  | ADATTATORE "TEE" <i>"TEE" ADAPTER</i> | ORFS | RV6620 | 446 |
|  | NIPPO RIDUZIONE <i>MALE REDUCING ADAPTER</i> | ORFS/BSP | RV6805 | 447 |
|  | ADATTATORE 90° M+M ORIENTABILE <i>90° ADJUSTABLE ADAPTER M+M</i> | ORFS/BSP | RV6215 | 447 |
|  | TAPPO MASCHIO E FEMMINA <i>MALE AND FEMALE PLUG</i> | ORFS ORFS | RV6600 RV6610 | 447 |
| | | | | |
| | | | | |

RVBA13

NEW!

**DADO DI SERRAGGIO
NUT**




| Codice Code | ØT | | F UNF-JIC37° | L | CH | kg x 100 |
|----------------|----------|-------|-----------------|------|----|-------------|
| | mm | inch | | | | |
| RVBA130004 | 6 | 1/4" | 7/16" | 15.5 | 14 | 1,00 |
| RVBA130005 | 8 | 5/16" | 1/2" | 17.0 | 17 | 1,75 |
| RVBA130006 | 10 | 3/8" | 9/16" | 18.3 | 19 | 2,35 |
| RVBA130008 | 12 | 1/2" | 3/4" | 21.3 | 22 | 2,65 |
| RVBA130010 | 14-15-16 | 5/8" | 7/8" | 24.6 | 27 | 5,30 |
| RVBA130012 | 18 | 3/4" | 1"1/16 | 25.9 | 32 | 7,30 |
| RVBA130014 | 20 | - | 1"1/16 | 25.9 | 32 | 7,30 |
| RVBA130016 | 25 | 1" | 1"5/16 | 28.4 | 41 | 13,75 |
| RVBA130020 | 30-32 | 1"1/4 | 1"5/8 | 31.0 | 50 | 22,70 |
| RVBA130024 | 38 | 1"1/2 | 1"7/8 | 35.8 | 60 | 40,30 |

RVBA15

NEW!

**BUSSOLA
BUSH**



**PER TUBO IN POLLICI
FOR INCHES TUBE**


| Codice Code | ØT | | L | kg x 100 |
|----------------|----|-------|------|-------------|
| | mm | inch | | |
| RVBA150004 | - | 1/4" | 10.4 | 0,15 |
| RVBA150005 | - | 5/16" | 11.2 | 0,20 |
| RVBA150006 | - | 3/8" | 12.7 | 0,28 |
| RVBA150008 | - | 1/2" | 14.2 | 0,60 |
| RVBA150010 | - | 5/8" | 16.8 | 0,70 |
| RVBA150012 | - | 3/4" | 17.3 | 1,52 |
| RVBA150016 | - | 1" | 19.8 | 1,85 |

MATERIALE : ACCIAIO (A RICHIESTA : ACCIAIO INOX AISI 316) - MATERIAL : STEEL (ON REQUEST : STAINLESS STEEL AISI 316)

RVBA83

NEW!

**BUSSOLA
BUSH**




**PER TUBO METRICO
FOR METRIC TUBE**

| Codice Code | ØT | | L | kg x 100 |
|----------------|----|------|------|-------------|
| | mm | inch | | |
| RVBA830006 | 6 | - | 10.4 | 0,17 |
| RVBA830008 | 8 | - | 11.2 | 0,21 |
| RVBA830010 | 10 | - | 12.7 | 0,22 |
| RVBA830012 | 12 | - | 14.2 | 0,75 |
| RVBA830014 | 14 | - | 16.8 | 0,76 |
| RVBA830015 | 15 | - | 16.8 | 0,77 |
| RVBA830016 | 16 | - | 16.8 | 0,77 |
| RVBA830018 | 18 | - | 17.3 | 1,00 |
| RVBA830020 | 20 | - | 17.3 | 1,20 |
| RVBA830025 | 25 | - | 19.8 | 2,09 |
| RVBA830030 | 30 | - | 23.1 | 2,50 |
| RVBA830032 | 32 | - | 23.1 | 2,87 |
| RVBA830038 | 38 | - | 28.4 | 5,08 |

RV005

**NIPPLO GIUNZIONE
STRAIGHT ADAPTER**




| Codice Code | F | F1 | CH | kg x 100 |
|----------------|------------|------------|----|-------------|
| | UNF-JIC37° | UNF-JIC37° | | |
| RV005.0404 | 7/16" | 7/16" | 13 | 1,78 |
| RV005.0505 | 1/2" | 1/2" | 14 | 2,17 |
| RV005.0606 | 9/16" | 9/16" | 17 | 2,67 |
| RV005.0808 | 3/4" | 3/4" | 19 | 4,95 |
| RV005.1010 | 7/8" | 7/8" | 24 | 8,30 |
| RV005.1212 | 1"1/16 | 1"1/16 | 27 | 13,10 |
| RV005.1616 | 1"5/16 | 1"5/16 | 36 | 19,60 |

MATERIALE : ACCIAIO (A RICHIESTA : ACCIAIO INOX AISI 316) - MATERIAL : STEEL (ON REQUEST : STAINLESS STEEL AISI 316)

**PASSAPARETE
BULKHEAD STRAIGHT ADAPTER**

RV053




| Codice Code | F UNF-JIC37° | F1 UNF-JIC37° | CH | CH1 | kg x 100 |
|------------------------|-----------------|------------------|----|-----|-------------|
| RV053.0004 | 7/16" | 7/16" | 17 | 17 | 4,25 |
| RV053.0005 | 1/2" | 1/2" | 19 | 19 | 5,13 |
| RV053.0006 | 9/16" | 9/16" | 22 | 22 | 6,91 |
| RV053.0008 | 3/4" | 3/4" | 24 | 24 | 10,32 |
| RV053.0010 | 7/8" | 7/8" | 30 | 30 | 16,81 |
| RV053.0012 | 1"1/16 | 1"1/16 | 36 | 36 | 27,10 |
| RV053.0016 | 1"5/16 | 1"5/16 | 41 | 41 | 35,21 |
| RV053.0020 NEW! | 1"5/8 | 1"5/8 | 50 | 50 | 53,44 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

**ADATTATORE 90° M+M
90° ADAPTER M+M**

NEW!

RV145




| Codice Code | F UNF-JIC37° | F1 UNF-JIC37° | CH | kg x 100 |
|----------------|-----------------|------------------|----|-------------|
| RV145.0404 | 7/16" | 7/16" | 11 | 2,39 |
| RV145.0505 | 1/2" | 1/2" | 14 | 3,46 |
| RV145.0606 | 9/16" | 9/16" | 14 | 4,13 |
| RV145.0808 | 3/4" | 3/4" | 19 | 8,85 |
| RV145.1010 | 7/8" | 7/8" | 22 | 12,88 |
| RV145.1212 | 1"1/16 | 1"1/16 | 27 | 21,44 |
| RV145.1616 | 1"5/16 | 1"5/16 | 33 | 31,12 |
| RV145.2020 | 1"5/8 | 1"5/8 | 41 | 54,78 |
| RV145.2424 | 1"7/8 | 1"7/8 | 48 | 79,98 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

MATERIALE : ACCIAIO (A RICHIESTA : ACCIAIO INOX AISI 316) - MATERIAL : STEEL (ON REQUEST : STAINLESS STEEL AISI 316)

**ADATTATORE 90° M+F GIREVOLE
90° ADAPTER M+F**


RV109



| Codice Code | F UNF-JIC37° | F1 UNF-JIC37° | CH | CH1 | kg x 100 |
|----------------|-----------------|------------------|----|-----|-------------|
| RV109.0004 | 7/16" | 7/16" | 11 | 17 | 3,70 |
| RV109.0005 | 1/2" | 1/2" | 13 | 19 | 4,14 |
| RV109.0006 | 9/16" | 9/16" | 14 | 19 | 13,00 |
| RV109.0008 | 3/4" | 3/4" | 19 | 24 | 10,03 |
| RV109.0010 | 7/8" | 7/8" | 22 | 27 | 12,66 |
| RV109.0012 | 1"1/16 | 1"1/16 | 27 | 32 | 25,18 |
| RV109.0016 | 1"5/16 | 1"5/16 | 34 | 38 | 45,50 |
| RV109.0020 | 1"5/8 | 1"5/8 | 41 | 50 | 68,50 |
| RV109.0024 | 1"7/8 | 1"7/8 | 48 | 60 | 96,83 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

**ADATTATORE 90° M+M ORIENTABILE
90° ADJUSTABLE ADAPTER M+M**

RV105




| Codice Code | F UNF-JIC37° | F1 BSP | CH | CH1 | kg x 100 |
|------------------------|-----------------|-----------|----|-----|-------------|
| RV105.0402 | 7/16" | 1/8" | 11 | 14 | 3,23 |
| RV105.0404 | 7/16" | 1/4" | 14 | 19 | 5,82 |
| RV105.0504 | 1/2" | 1/4" | 14 | 19 | 5,84 |
| RV105.0604 | 9/16" | 1/4" | 14 | 19 | 5,99 |
| RV105.0606 | 9/16" | 3/8" | 19 | 22 | 9,60 |
| RV105.0806 | 3/4" | 3/8" | 19 | 22 | 10,98 |
| RV105.0808 | 3/4" | 1/2" | 22 | 27 | 15,02 |
| RV105.1008 | 7/8" | 1/2" | 22 | 27 | 15,05 |
| RV105.1012 | 7/8" | 3/4" | 27 | 36 | 25,00 |
| RV105.1208 NEW! | 1"1/16 | 1/2" | 27 | 27 | 30,46 |
| RV105.1212 | 1"1/16 | 3/4" | 27 | 36 | 30,78 |
| RV105.1616 | 1"5/16 | 1" | 33 | 41 | 43,12 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

MATERIALE : ACCIAIO (A RICHIESTA : ACCIAIO INOX AISI 316) - MATERIAL : STEEL (ON REQUEST : STAINLESS STEEL AISI 316)

RV175

NEW!


ADATTATORE A "TEE" M+M+M
"TEE" ADAPTER M+M+M



| Codice Code | F UNF-JIC37° | F1 UNF-JIC37° | F2 UNF-JIC37° | CH | kg x 100 |
|----------------|-----------------|------------------|------------------|----|-------------|
| RV175.0004 | 7/16" | 7/16" | 7/16" | 11 | 3,33 |
| RV175.0005 | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 13 | 4,62 |
| RV175.0006 | 9/16" | 9/16" | 9/16" | 14 | 5,70 |
| RV175.0008 | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 19 | 11,73 |
| RV175.0010 | 7/8" | 7/8" | 7/8" | 22 | 17,42 |
| RV175.0012 | 1"1/16 | 1"1/16 | 1"1/16 | 27 | 28,21 |
| RV175.0016 | 1"5/16 | 1"5/16 | 1"5/16 | 33 | 40,78 |
| RV175.0020 | 1"5/8 | 1"5/8 | 1"5/8 | 41 | 68,57 |
| RV175.0024 | 1"7/8 | 1"7/8 | 1"7/8 | 48 | 99,02 |

RV159

ADATTATORE "TEE" F.GIR.+M+M
"TEE" ADAPTER F+M+M




| Codice Code | F UNF-JIC37° | F1 UNF-JIC37° | F2 UNF-JIC37° | CH | CH1 | kg x 100 |
|----------------|-----------------|------------------|------------------|----|-----|-------------|
| RV159.0004 | 7/16" | 7/16" | 7/16" | 11 | 15 | 3,95 |
| RV159.0005 | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 13 | 19 | 5,84 |
| RV159.0006 | 9/16" | 9/16" | 9/16" | 14 | 19 | 7,49 |
| RV159.0008 | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 19 | 24 | 13,05 |
| RV159.0010 | 7/8" | 7/8" | 7/8" | 22 | 27 | 20,84 |
| RV159.0012 | 1"1/16 | 1"1/16 | 1"1/16 | 27 | 32 | 32,11 |
| RV159.0016 | 1"5/16 | 1"5/16 | 1"5/16 | 33 | 38 | 50,62 |
| RV159.0020 | 1"5/8 | 1"5/8 | 1"5/8 | 41 | 50 | 83,22 |
| RV159.0024 | 1"7/8 | 1"7/8 | 1"7/8 | 48 | 60 | 128,40 |

MATERIALE : ACCIAIO (A RICHIESTA : ACCIAIO INOX AISI 316) - MATERIAL : STEEL (ON REQUEST : STAINLESS STEEL AISI 316)

RV307


NIPPLO RIDUZIONE
MALE REDUCING ADAPTER



| Codice Code | F UNF-JIC37° | F1 BSP | CH | kg x 100 |
|------------------------|-----------------|-----------|----|-------------|
| RV307.0402 NEW! | 7/16" | 1/8" | 14 | 1,83 |
| RV307.0404 | 7/16" | 1/4" | 19 | 3,18 |
| RV307.0406 NEW! | 7/16" | 3/8" | 22 | 4,40 |
| RV307.0504 | 1/2" | 1/4" | 19 | 2,76 |
| RV307.0506 NEW! | 1/2" | 3/8" | 22 | 4,26 |
| RV307.0604 | 9/16" | 1/4" | 19 | 2,98 |
| RV307.0606 | 9/16" | 3/8" | 22 | 4,29 |
| RV307.0608 NEW! | 9/16" | 1/2" | 30 | 9,12 |
| RV307.0804 | 3/4" | 1/4" | 22 | 4,22 |
| RV307.0806 | 3/4" | 3/8" | 22 | 5,20 |
| RV307.0808 | 3/4" | 1/2" | 27 | 9,32 |
| RV307.1006 NEW! | 7/8" | 3/8" | 24 | 7,41 |
| RV307.1008 | 7/8" | 1/2" | 27 | 11,12 |
| RV307.1012 NEW! | 7/8" | 3/4" | 32 | 14,90 |
| RV307.1208 NEW! | 1"1/16 | 1/2" | 27 | 13,90 |
| RV307.1212 | 1"1/16 | 3/4" | 30 | 16,27 |
| RV307.1216 NEW! | 1"1/16 | 1" | 41 | 31,90 |
| RV307.1616 | 1"5/16 | 1" | 41 | 26,74 |
| RV307.2020 NEW! | 1"5/8 | 1"1/4 | 50 | 37,60 |

RV309

NIPPLO RIDUZIONE
MALE REDUCING ADAPTER




| Codice Code | F UNF-JIC37° | F1 UNF 2A | CH | kg x 100 |
|------------------------|-----------------|--------------|----|-------------|
| RV309.0404 | 7/16" | 7/16" | 14 | 2,08 |
| RV309.0405 | 7/16" | 1/2" | 17 | 2,54 |
| RV309.0406 | 7/16" | 9/16" | 17 | 3,23 |
| RV309.0505 | 1/2" | 1/2" | 16 | 2,58 |
| RV309.0606 | 9/16" | 9/16" | 17 | 3,00 |
| RV309.0608 | 9/16" | 3/4" | 22 | 5,56 |
| RV309.0808 | 3/4" | 3/4" | 22 | 5,76 |
| RV309.0810 | 3/4" | 7/8" | 27 | 9,33 |
| RV309.1010 | 7/8" | 7/8" | 27 | 9,60 |
| RV309.1012 NEW! | 7/8" | 1"1/16 | 32 | 15,40 |
| RV309.1208 | 1"1/16 | 3/4" | 27 | 12,00 |
| RV309.1210 NEW! | 1"1/16 | 7/8" | 30 | 11,28 |
| RV309.1212 | 1"1/16 | 1"1/16 | 32 | 15,45 |
| RV309.1612 | 1"5/16 | 1"1/16 | 36 | 20,63 |
| RV309.1616 NEW! | 1"5/16 | 1"5/16 | 38 | 18,60 |
| RV309.2020 | 1"5/8 | 1"5/8 | 50 | 21,23 |
| RV309.2420 | 1"7/8 | 1"5/8 | 55 | 36,40 |
| RV309.2424 NEW! | 1"7/8 | 1"7/8 | 55 | 48,70 |

MATERIALE : ACCIAIO (A RICHIESTA : ACCIAIO INOX AISI 316) - MATERIAL : STEEL (ON REQUEST : STAINLESS STEEL AISI 316)

**NIPPO RIDUZIONE
MALE REDUCING ADAPTER**


RV310



| Codice Code | F UNF-JIC37° | F1 NPT | CH | kg x 100 |
|----------------|-------------------|-----------|----|-------------|
| RV310.0402 | 7/16" | 1/8" | 14 | 1,85 |
| RV310.0404 | 7/16" | 1/4" | 14 | 2,62 |
| RV310.0406 | NEW! 7/16" | 3/8" | 17 | 4,07 |
| RV310.0408 | NEW! 7/16" | 1/2" | 22 | 7,48 |
| RV310.0502 | NEW! 1/2" | 1/8" | 14 | 2,05 |
| RV310.0504 | 1/2" | 1/4" | 14 | 2,51 |
| RV310.0604 | 9/16" | 1/4" | 17 | 3,16 |
| RV310.0606 | 9/16" | 3/8" | 17 | 3,83 |
| RV310.0608 | NEW! 9/16" | 1/2" | 22 | 7,11 |
| RV310.0804 | NEW! 3/4" | 1/4" | 19 | 5,64 |
| RV310.0806 | 3/4" | 3/8" | 22 | 5,27 |
| RV310.0808 | 3/4" | 1/2" | 22 | 7,20 |
| RV310.0812 | NEW! 3/4" | 3/4" | 27 | 12,31 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

**NIPPO RIDUZIONE
MALE REDUCING ADAPTER**

RV310




| Codice Code | F UNF-JIC37° | F1 NPT | CH | kg x 100 |
|----------------|--------------------|-----------|----|-------------|
| RV310.1006 | NEW! 7/8" | 3/8" | 24 | 7,66 |
| RV310.1008 | 7/8" | 1/2" | 24 | 8,05 |
| RV310.1012 | 7/8" | 3/4" | 27 | 12,24 |
| RV310.1208 | NEW! 1"1/16 | 1/2" | 27 | 13,37 |
| RV310.1212 | 1"1/16 | 3/4" | 30 | 14,07 |
| RV310.1216 | NEW! 1"1/16 | 1" | 36 | 23,77 |
| RV310.1612 | NEW! 1"5/16 | 3/4" | 36 | 17,26 |
| RV310.1616 | 1"5/16 | 1" | 36 | 24,56 |
| RV310.2016 | NEW! 1"5/8 | 1" | 46 | 29,49 |
| RV310.2020 | NEW! 1"5/8 | 1"1/4 | 46 | 35,49 |
| RV310.2420 | NEW! 1"7/8 | 1"1/4 | 50 | 40,84 |
| RV310.2424 | NEW! 1"7/8 | 1"1/2 | 50 | 45,84 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

MATERIALE : ACCIAIO (A RICHIESTA : ACCIAIO INOX AISI 316) - MATERIAL : STEEL (ON REQUEST : STAINLESS STEEL AISI 316)

**TAPPO MASCHIO
MALE PLUG**

NEW!

RV404




| Codice Code | F UNF-JIC37° | CH | kg x 100 |
|----------------|-----------------|----|-------------|
| RV404.0400 | 7/16" | 12 | 1,18 |
| RV404.0500 | 1/2" | 17 | 1,52 |
| RV404.0600 | 9/16" | 17 | 2,22 |
| RV404.0800 | 3/4" | 22 | 4,12 |
| RV404.1000 | 7/8" | 27 | 5,98 |
| RV404.1200 | 1"1/16 | 27 | 10,47 |
| RV404.1600 | 1"5/16 | 36 | 15,36 |
| RV404.2000 | 1"5/8 | 46 | 27,99 |
| RV404.2400 | 1"7/8 | 50 | 38,54 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

**TAPPO FEMMINA GIREVOLE
FEMALE PLUG**

NEW!


RV420



| Codice Code | F UNF-JIC37° | CH | kg x 100 |
|----------------|-----------------|----|-------------|
| RV420.0400 | 7/16" | 14 | 1,34 |
| RV420.0500 | 1/2" | 17 | 2,29 |
| RV420.0600 | 9/16" | 19 | 3,16 |
| RV420.0800 | 3/4" | 22 | 4,35 |
| RV420.1000 | 7/8" | 27 | 7,50 |
| RV420.1200 | 1"1/16 | 32 | 11,04 |
| RV420.1600 | 1"5/16 | 41 | 19,51 |
| RV420.2000 | 1"5/8 | 50 | 32,80 |
| RV420.2400 | 1"7/8 | 60 | 57,80 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |


MATERIALE : ACCIAIO (A RICHIESTA : ACCIAIO INOX AISI 316) - MATERIAL : STEEL (ON REQUEST : STAINLESS STEEL AISI 316)

RV6000 **NEW!** NIPPLO GIUNZIONE STRAIGHT ADAPTER



| Codice Code | F ORFS | F1 ORFS | CH | kg x 100 |
|-------------|-----------|-----------|----|----------|
| RV6000.0600 | 9/16"-18 | 9/16"-18 | 17 | 3,08 |
| RV6000.0900 | 11/16"-16 | 11/16"-16 | 19 | 4,76 |
| RV6000.1100 | 13/16"-16 | 13/16"-16 | 22 | 6,86 |
| RV6000.1300 | 1"-14 | 1"-14 | 27 | 12,40 |
| RV6000.1400 | 1"3/16-12 | 1"3/16-12 | 32 | 18,50 |
| RV6000.1500 | 1"7/16-12 | 1"7/16-12 | 38 | 26,78 |


RV6300 **NEW!** ADATTATORE 90° M+M 90° ADAPTER M+M



| Codice Code | F ORFS | F1 ORFS | CH | kg x 100 |
|-------------|-----------|-----------|----|----------|
| RV6300.0600 | 9/16"-18 | 9/16"-18 | 14 | 4,63 |
| RV6300.0900 | 11/16"-16 | 11/16"-16 | 19 | 8,69 |
| RV6300.1100 | 13/16"-16 | 13/16"-16 | 19 | 9,83 |
| RV6300.1300 | 1"-14 | 1"-14 | 27 | 21,20 |
| RV6300.1400 | 1"3/16-12 | 1"3/16-12 | 30 | 29,74 |
| RV6300.1500 | 1"7/16-12 | 1"7/16-12 | 32 | 47,67 |



MATERIALE : ACCIAIO (A RICHIESTA : ACCIAIO INOX AISI 316) - MATERIAL : STEEL (ON REQUEST : STAINLESS STEEL AISI 316)

RV6205 **NEW!** ADATTATORE 90° M+F GIR. 90° ADAPTER M+F



| Codice Code | F ORFS | F1 ORFS | CH | kg x 100 |
|-------------|-----------|-----------|----|----------|
| RV6205.0600 | 9/16"-18 | 9/16"-18 | 19 | 5,82 |
| RV6205.0900 | 11/16"-16 | 11/16"-16 | 22 | 9,37 |
| RV6205.1100 | 13/16"-16 | 13/16"-16 | 24 | 13,20 |
| RV6205.1300 | 1"-14 | 1"-14 | 30 | 23,12 |
| RV6205.1400 | 1"3/16-12 | 1"3/16-12 | 36 | 36,95 |
| RV6205.1500 | 1"7/16-12 | 1"7/16-12 | 41 | 56,72 |

RV6620 ADATTATORE A "TEE" F.GIR+M+M "TEE" ADAPTER F+M+M




| Codice Code | F ORFS | F1 ORFS | F2 ORFS | CH | CH1 | kg x 100 |
|-------------|-----------|-----------|-----------|----|-----|----------|
| RV6620.0600 | 9/16"-18 | 9/16"-18 | 9/16"-18 | 14 | 19 | 6,95 |
| RV6620.0900 | 11/16"-16 | 11/16"-16 | 11/16"-16 | 19 | 22 | 13,30 |
| RV6620.1100 | 13/16"-16 | 13/16"-16 | 13/16"-16 | 19 | 24 | 15,87 |
| RV6620.1300 | 1"-14 | 1"-14 | 1"-14 | 27 | 30 | 32,30 |
| RV6620.1400 | 1"3/16-12 | 1"3/16-12 | 1"3/16-12 | 30 | 36 | 45,60 |
| RV6620.1500 | 1"7/16-12 | 1"7/16-12 | 1"7/16-12 | 37 | 41 | 67,42 |

MATERIALE : ACCIAIO (A RICHIESTA : ACCIAIO INOX AISI 316) - MATERIAL : STEEL (ON REQUEST : STAINLESS STEEL AISI 316)

**NIPPO RIDUZIONE
MALE REDUCING ADAPTER**

NEW!

RV6805




| Codice Code | F ORFS | F1 BSP | CH | kg x 100 |
|----------------|-----------|-----------|----|-------------|
| RV6805.0206 | 9/16"-18 | 1/8" | 17 | 2,60 |
| RV6805.0406 | 9/16"-18 | 1/4" | 19 | 4,20 |
| RV6805.0606 | 9/16"-18 | 3/8" | 22 | 5,28 |
| RV6805.0409 | 11/16"-16 | 1/4" | 19 | 4,30 |
| RV6805.0609 | 11/16"-16 | 3/8" | 22 | 5,83 |
| RV6805.0809 | 11/16"-16 | 1/2" | 27 | 8,16 |
| RV6805.0411 | 13/16"-16 | 1/4" | 22 | 5,96 |
| RV6805.0611 | 13/16"-16 | 3/8" | 22 | 6,21 |
| RV6805.0811 | 13/16"-16 | 1/2" | 27 | 9,10 |
| RV6805.0613 | 1"-14 | 3/8" | 27 | 10,21 |
| RV6805.0813 | 1"-14 | 1/2" | 27 | 15,00 |
| RV6805.1213 | 1"-14 | 3/4" | 32 | 18,30 |
| RV6805.0814 | 1"3/16-12 | 1/2" | 32 | 16,90 |
| RV6805.1214 | 1"3/16-12 | 3/4" | 32 | 19,65 |
| RV6805.1614 | 1"3/16-12 | 1" | 41 | 26,94 |
| RV6805.1215 | 1"7/16-12 | 3/4" | 41 | 23,80 |
| RV6805.1615 | 1"7/16-12 | 1" | 41 | 26,50 |
| RV6805.2015 | 1"7/16-12 | 1"1/4 | 50 | 44,62 |

**ADATTATORE 90° M+M
90° ADAPTER M+M**

NEW!

RV6215



**ORIENTABILE
ADJUSTABLE**


| Codice Code | F ORFS | F1 BSP | CH | CH1 | kg x 100 |
|----------------|-----------|-----------|----|-----|-------------|
| RV6215.0406 | 9/16"-18 | 1/4" | 19 | 19 | 6,05 |
| RV6215.0606 | 9/16"-18 | 3/8" | 19 | 24 | 9,93 |
| RV6215.0409 | 11/16"-16 | 1/4" | 19 | 19 | 10,20 |
| RV6215.0609 | 11/16"-16 | 3/8" | 19 | 24 | 9,87 |
| RV6215.0809 | 11/16"-16 | 1/2" | 27 | 27 | 16,96 |
| RV6215.0411 | 13/16"-16 | 1/4" | 19 | 19 | 10,55 |
| RV6215.0611 | 13/16"-16 | 3/8" | 19 | 24 | 11,10 |
| RV6215.0811 | 13/16"-16 | 1/2" | 27 | 27 | 15,72 |
| RV6215.1211 | 13/16"-16 | 3/4" | 30 | 36 | 30,14 |
| RV6215.0613 | 1"-14 | 3/8" | 27 | 24 | 23,96 |
| RV6215.1213 | 1"-14 | 3/4" | 30 | 36 | 30,33 |
| RV6215.0814 | 1"3/16-12 | 1/2" | 30 | 27 | 29,01 |
| RV6215.1214 | 1"3/16-12 | 3/4" | 30 | 36 | 36,00 |
| RV6215.1614 | 1"3/16-12 | 1" | 37 | 41 | 57,90 |
| RV6215.1215 | 1"7/16-12 | 3/4" | 37 | 36 | 51,60 |
| RV6215.1615 | 1"7/16-12 | 1" | 37 | 41 | 57,10 |
| RV6215.2015 | 1"7/16-12 | 1"1/4 | 41 | 50 | 78,67 |

MATERIALE : ACCIAIO (A RICHIESTA : ACCIAIO INOX AISI 316) - MATERIAL : STEEL (ON REQUEST : STAINLESS STEEL AISI 316)

**TAPPO MASCHIO
MALE PLUG**

NEW!

RV6600



| Codice Code | F ORFS | CH | kg x 100 |
|----------------|-----------|----|-------------|
| RV6600.0600 | 9/16"-18 | 17 | 2,19 |
| RV6600.0900 | 11/16"-16 | 19 | 3,48 |
| RV6600.1100 | 13/16"-16 | 22 | 4,99 |
| RV6600.1300 | 1"-14 | 27 | 9,04 |
| RV6600.1400 | 1"3/16-12 | 32 | 13,12 |
| RV6600.1500 | 1"7/16-12 | 38 | 18,65 |

**TAPPO FEMMINA GIREVOLE
FEMALE PLUG**

NEW!

RV6610



| Codice Code | F ORFS | CH | kg x 100 |
|----------------|-----------|----|-------------|
| RV6610.0600 | 9/16"-18 | 19 | 2,75 |
| RV6610.0900 | 11/16"-16 | 22 | 3,85 |
| RV6610.1100 | 13/16"-16 | 24 | 4,84 |
| RV6610.1300 | 1"-14 | 30 | 8,74 |
| RV6610.1400 | 1"3/16-12 | 36 | 12,53 |
| RV6610.1500 | 1"7/16-12 | 41 | 16,71 |

MATERIALE : ACCIAIO (A RICHIESTA : ACCIAIO INOX AISI 316) - MATERIAL : STEEL (ON REQUEST : STAINLESS STEEL AISI 316)