











FORCELLE INDUSTRIALI
INDUSTRIAL FORKS

	Descrizione - *Description*	Type	Page
	NEW! FORCELLA FILETTATA - ISO 8140 *THREADED FORKS - ISO 8140*	CFFF00	152
	NEW! PERNO PER FORCELLA - ISO 8140 *CLEVIS PIN - ISO 8140*	CPPF00	152
	NEW! CLIP PER FORCELLA - ISO 8140 *LOCKABLE PIN - ISO 8140*	CSAF00	152
	NEW! FORCELLA FILETTATA - DIN 71752 *THREADED FORK - DIN 71752*	CFFF	153
	NEW! PERNO PER FORCELLA - UNI EN 22341/DIN 1434 *CLEVIS PIN - UNI EN 22341/DIN 1434*	CPPF	153
	NEW! CLIP PER FORCELLA - DIN 71752 *LOCKABLE PIN - DIN 71752*	CSAF	153
	NEW! FORCELLA FILETTATA CON PERNO - ISO 8133 *THREADED FORK WITH PIN - ISO 8133*	CSKLP	154
	NEW! PERNO PER FORCELLA - ISO 8133 *CLEVIS PIN - ISO 8133*	CSKP	154
	NEW! FORCELLA FILETTATA - ISO 8132 *THREADED FORK - ISO 8132*	CSIF	155
	NEW! PERNO PER FORCELLA - ISO 8132 *CLEVIS PIN - ISO 8132*	CSKPC CSKPD	155

CFFF00 NEW!

FORCELLA FILETTATA - ISO 8140
THREADED FORKS - ISO 8140






Codice *Code*	ØP (H9)	ØQ	W (B13)	Z	Z1	H	L	F	kg	CPPF00	CSAF00
CFFF001760	4	8	4	16.0	8.0	5.0	21	M4x0.7	0,01		
CFFF001762	6	12	6	24.0	12.0	7.0	31	M6x1	0,02	-	1792
CFFF001764	8	16	8	32.0	16.0	10.0	42	M 8x1.25	0,03	-	1794
CFFF001766	10	20	10	40.0	20.0	12.0	52	M10x1.25	0,07	1778	1796
CFFF001768	12	24	12	48.0	24.0	14.0	62	M12x1.25	0,11	1780	1798
CFFF001770	16	32	16	64.0	32.0	19.0	83	M16x1.5	0,28	1782	1800
CFFF001772	20	40	20	80.0	40.0	25.0	105	M20x1.5	0,57	1784	1802
CFFF001774 (A)	25	50	25	100.0	50.0	32.0	132	M24x2	1,02	1786	
CFFF001775	30	55	30	109.5	56.5	38.5	148	M27x2	1,47	1787	
CFFF001776	35	70	35	144.0	72.0	44.0	188	M36x2	3,40	1788	

(A) = FUORI NORMATIVA - *OUT OF RULE*

MATERIALE : ACCIAIO 9SMn Pb 23 R 50 Kg/mm²
MATERIAL : STEEL 9SMn Pb 23 R 50 Kg/mm²

CPPF00 NEW!

PERNO PER FORCELLA
CLEVIS PIN



ISO 8140


Codice *Code*	Ød x L	Ød1	L1	kg
CPPF001778	10 x 25	9.6	20.0	0,01
CPPF001780	12 x 30	11.5	24.0	0,03
CPPF001782	16 x 39	15.2	32.0	0,06
CPPF001784	20 x 48	19.0	40.0	0,12
CPPF001786 (A)	25 x 60	23.9	50.0	0,22
CPPF001787	30 x 65	28.5	56.5	0,34
CPPF001788	35 x 84	33.0	70.0	0,62

(A) = FUORI NORMATIVA - *OUT OF RULE*

MATERIALE : ACCIAIO 9SMn Pb 23 R 50 Kg/mm²
MATERIAL : STEEL PSMn Pb 23 R 50 Kg/mm²

CSAF00 NEW!

CLIP PER FORCELLA
LOCKABLE PIN



ISO 8140


Codice *Code*	Ød x B	L		kg
CSAF001790				0,01
CSAF001792	6 x 14	28	23	0,01
CSAF001794	8 x 19	37	31	0,01
CSAF001796	10 x 23	46	39	0,01
CSAF001798	12 x 28	55	47	0,03
CSAF001800	16 x 36	72	62	0,06
CSAF001802	20 x 20	88	72	0,12


MATERIALE : ACCIAIO
MATERIAL : STEEL

L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche al prodotto senza preavviso alla clientela.
The company reserves the right to modify the product at any time without prior notice.

FORCELLA FILETTATA - DIN 71752
THREADED FORK - DIN 71752

NEW! **CFFF**







Codice *Code*	ØP (H9)	ØQ	W (B13)	Z	Z1	H	L	F	kg	CPPF	CSAF
CFFF012330	6	12	6	24	12	7	31	M6x1	0,02	12336	CSAF012342
CFFF012331	8	16	8	32	16	10	42	M8x1.25	0,03	12337	CSAF012343
CFFF012332	10	20	10	40	20	12	52	M10x1.5	0,07	12338	CSAF012344
CFFF012333	12	24	12	48	24	14	62	M12x1.75	0,12	12339	CSAF012345
CFFF012334	14	27	14	56	28	16	72	M14x2	0,18	12340	CSAF012346
CFFF012335	16	32	16	64	32	19	83	M16x2	0,28	12341	CSAF012347
CFFF012385	18	36	18	72	36	22	94	M18x2.5	0,40	12388	-
CFFF012386	20	40	20	80	40	25	105	M20x2.5	0,56	12389	CSAF012390

MATERIALE : ACCIAIO 9SMn Pb 23 R 50 Kg/mm²
MATERIAL : STEEL 9SMn Pb 23 R 50 Kg/mm²

PERNO PER FORCELLA
CLEVIS PIN

NEW! **CPPF**






UNI EN 22341/DIN 1434


Codice *Code*	Ød x L	Ød1	L1	D X H	kg
CPPF012336	6 x 16	2	13.0	9 x 1.5	0,01
CPPF012337	8 x 20	2	17.0	12 x 2	0,01
CPPF012338	10 x 25	3	21.5	14 x 2	0,02
CPPF012339	12 x 30	3	26.5	16 x 3	0,03
CPPF012340	14 x 35	4	31.0	19 x 3	0,03
CPPF012341	16 x 40	4	36.0	20 x 3	0,05
CPPF012388	18 x 45	4	40.0	22 x 4	0,10
CPPF012389	20 x 49	4	43.5	24 x 4	0,13

MATERIALE : ACCIAIO 9SMn Pb 23 R 50 Kg/mm²
MATERIAL : STEEL 9SMn Pb 23 R 50 Kg/mm²

CLIP PER FORCELLA
LOCKABLE PIN

NEW! **CSAF**





DIN 71752


Codice *Code*	Ød x B	L	L1	kg
CSAF012342	6 x 14	28	23	0,01
CSAF012343	8 x 18	37	31	0,01
CSAF012344	10 x 23	46	39	0,01
CSAF012345	12 x 28	55	47	0,03
CSAF012346	14 x 30	62	51	0,05
CSAF012347	16 x 36	75	61	0,06
CSAF012390	20 x 44	95	77	0,12


MATERIALE : ACCIAIO
MATERIAL : STEEL

L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche al prodotto senza preavviso alla clientela.
The company reserves the right to modify the product at any time without prior notice.

CSKLP NEW!

FORCELLA FILETTATA CON PERNO - ISO 8133
THREADED FORK WITH PIN - ISO 8133






Codice *Code*	ØP (H9)	Q	W	Z	Z1	F	R	FC (KN)	kg	Perno *Pin*
CSKLP00010	10	24	12	32	13	M10x1.25	12	8.0	0,10	CSKP000010
CSKLP00012	12	32	16	36	19	M12x1.25	17	12.5	0,18	CSKP000012
CSKLP00014	14	40	20	38	19	M14x1.5	17	20.0	0,23	CSKP000014
CSKLP00016	20	60	30	54	32	M16x1.5	29	32.0	0,90	CSKP000016
CSKLP00020	20	60	30	60	32	M20x1.5	29	50.0	0,91	CSKP000016
CSKLP00027	28	80	40	75	39	M27x2	34	80.0	1,92	CSKP000027
CSKLP00033	36	100	50	99	54	M33x2	50	125.0	4,92	CSKP000033
CSKLP00042	45	120	60	113	57	M42x2	53	200.0	6,53	CSKP000042
CSKLP00048	56	140	70	126	63	M48x2	59	320.0	10,11	CSKP000048
CSKLP00064	70	160	80	168	83	M64x3	78	500.0	19,20	CSKP000064
CSKLP00080	70	160	80	168	83	M80x3	78	500.0	18,42	CSKP000064


FC = CARICO DINAMICO AMMESSO - *MAX DYNAMIC LOAD*

MATERIALE : ACCIAIO S355JR UNI EN 10025
MATERIAL : STEEL S355JR UNI EN 10025

CSKP NEW!

PERNO PER FORCELLA - ISO 8133
CLEVIS PIN - ISO 8133






Codice *Code*	Ød (f8)	L	Ød1	Li	kg	Per Forcella *For Fork*
CSKP000010	10	34	9.6	29	0,02	CSKLP00010
CSKP000012	12	43	11.5	37	0,04	CSKLP00012
CSKP000014	14	51	13.4	45	0,06	CSKLP00014
CSKP000016	20	73	19.0	66	0,18	CSKLP00016 - CSKLP00020
CSKP000027	28	95	26.6	87	0,46	CSKLP00027
CSKP000033	36	117	34.0	107	0,93	CSKLP00033
CSKP000042	45	139	42.5	129	1,74	CSKLP00042
CSKP000048	56	161	53.0	149	3,11	CSKLP00048
CSKP000064	70	181	67.0	169	5,47	CSKLP00064 - CSKLP00080


MATERIALE : ACCIAIO PR 80 (35SMnPb10) / C40
MATERIAL : STEEL PR 80 (35SMnPb10) / C40

L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche al prodotto senza preavviso alla clientela.
The company reserves the right to modify the product at any time without prior notice.

FORCELLA FILETTATA - ISO 8132
THREADED FORK - ISO 8132

NEW! **CSIF**






Codice *Code*	ØP (H9)	Q (h16)	W (A13)	Z (js13)	Z1 min.	F (6H)	R max	B	FC (kN)	kg
CSIF000012	12	28	12	38	18	M12x1.25	16	25	8.0	0,16
CSIF000016	16	36	16	44	22	M14x1.5	20	30	12.5	0,27
CSIF000020	20	45	20	52	27	M16x1.5	25	40	20.0	0,53
CSIF000025	25	56	25	65	34	M20x1.5	32	50	32.0	1,12
CSIF000032	32	70	32	80	42	M27x2	40	65	50.0	2,18
CSIF000040	40	90	40	97	52	M33x2	50	80	80.0	4,40
CSIF000050	50	110	50	120	64	M42x2	63	100	125.0	7,60
CSIF000063	63	140	63	140	75	M48x2	71	120	200.0	17,70
CSIF000080	80	170	80	180	94	M64x3	90	150	320.0	30,60

FC = CARICO DINAMICO AMMESSO - *MAX DYNAMIC LOAD*


MATERIALE : ACCIAIO S355JR UNI EN 10025 - St 52.3
MATERIAL : STEEL S355JR UNI EN 10025 - St 52.3

PERNO PER FORCELLA - ISO 8132
CLEVIS PIN - ISO 8132

NEW! **CSKPC - CSKPD**



CSKPC **CSKPD**



Codice *Code*	Codice *Code*	Q (f8/m6)	L1 (H16)	F (6H)	kg	Per Forcella *For Fork*
CSKPC01200	**CSKPD01200**	12	29	8.0	0,03	CSIF000012
CSKPC01600	**CSKPD01600**	16	37	12.5	0,60	CSIF000016
CSKPC02000	**CSKPD02000**	20	46	20.0	0,13	CSIF000020
CSKPC02500	**CSKPD02500**	25	57	32.0	0,25	CSIF000025
CSKPC03200	**CSKPD03200**	32	72	50.0	0,50	CSIF000032
CSKPC04000	**CSKPD04000**	40	92	80.0	1,00	CSIF000040
CSKPC05000	**CSKPD05000**	50	112	125.0	1,90	CSIF000050
CSKPC06300	**CSKPD06300**	63	142	200.0	3,80	CSIF000063
CSKPC08000	**CSKPD08000**	80	172	320.0	7,60	CSIF000080

MATERIALE : ACCIAIO 20MnCr5
MATERIAL : STEEL 20MnCr5

L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche al prodotto senza preavviso alla clientela.
The company reserves the right to modify the product at any time without prior notice.